

Vinterdæk

I mange lande er det påkrævet at anvende vinterdæk i vinterperioden. Nogle lande har ingen regler på området, men for egen og andres sikkerheds skyld bør man altid køre på vinterdæk, når temperaturen kommer under 7°.

Ved denne temperatur ændres dækkets egenskaber, og vinterdæk har et langt bedre vejgreb på våd og snedækket vej ved lav temperatur end sommerdæk.






Der findes ikke en egentlig definition af vinterdæk i lovmæssig forstand, men som udgangspunkt betragtes dæk mærket med M+S (Mud and Snow) som vinterdæk. Et rigtigt vinterdæk kan identificeres på snefnug symbolet, og derudover har den skandinaviske dækorganisation STRO udarbejdet en oversigt over deciderede vinterdæk. Listen findes på www.daeksikkerhed.dk.

I nogle lande kan man blive straffet, hvis man er involveret i et uheld og man ikke kører på vinterdæk, selvom man ikke selv er skyld i uheldet!

Mønster dybde

Den lovpligtige minimumsgrænse for mønsterdybde er 1,6 mm, men ved kørsel om vinteren bør mønsterdybden være mindst 4 mm for at opretholde vinterdækkets egenskaber.

I nogle lande er det et lovkrav, at vinterdæk har mindst 3-4 mm mønsterdybde.

-  Vinterdæk påkrævet
-  Vinterdæk ikke påkrævet
-  Brug af vinterdæk afhængig af skiltning

Pigdæk

Pigdæk er ikke så udbredt i Danmark, da der sjældent vil være behov for at køre på denne dæktpe.

Det kan dog være en stor hjælp at køre på pigdæk i fx højtliggende bjergområder. Vær opmærksom på at en særlig rudemærkat er påkrævet ved kørsel på pigdæk i visse lande.

Dæktryk

Et dæks kontakt med vejen er på størrelse med en håndflade.

Tænk på at en bil, mange gange med en vægt på over 1 ton, kun rører vejen på fire håndflader. For at opnå optimalt vejgreb kræves, udover passende dæktpe og mønsterdybde, også korrekt dæktryk.

Korrekt dæktryk sikrer ikke blot at sikkerheden er i top i form af styre- og bremseegenskaber, men giver også forbedret brændstoføkonomi og holdbarhed.

Tjek derfor dæktrykket mindst én gang om måneden (også i reservehjulet). Du finder det korrekte dæktryk for netop din bil i instruktionsbogen eller på en mærkat ved førerdøren.


Snekæder

Det er obligatorisk (enten i faste perioder eller ved skiltning) at have snekæder i bilen ved kørsel i visse lande.

Snekæder benyttes kun i tilfælde af store sne-mængder og må ikke bruges ved kørsel på veje uden sne og is, da vejbelægningen ødelægges. Følg altid vejledningen i din bils instruktionsbog, når snekæder monteres.

Campingvogn

Ved kørsel med campingvogn i vinterperioden bør vinterdæk monteres for at opnå det optimale vejgreb og stabilitet.



Person- og varebiler (< 3.500 kg)

VINTERDÆK, SNEKÆDER, PIGDÆK EUROPÆISKE REGLER 2010/2011

Land	VINTERDÆK	Periode	Bemærkning	SNEKÆDER	Periode	Bemærkning	PIGDÆK	Periode	Bemærkning
Albanien (AL)	Ikke påkrævet			Obligatorisk i bilen	01-11 - 30-04				
Andorra (AND)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning					
Armenien (ARM)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet					
Belgien (B)	Ikke påkrævet		Frå 01-04 til 30-10 er det forbudt at køre med vinterdæk med lavere hastighedskode end godkendt til bilen.	Ikke påkrævet			Tilladt	15-11 - 31-03	Særlig mærkat i ruden er påkrævet.
Bosnien-Hercegovina (BIH)	Påkrævet	15-11 - 15-04	Påkrævet i vintervej. Minimum 4 mm mønster.	Obligatorisk i bilen	01-11 - 15-04	Minimum på trækkende hjul.			
Bulgarien (BG)	Ikke påkrævet			Obligatorisk i bilen	01-11 - 31-03	Minimum på trækkende hjul.	Forbudt		
Danmark (DK)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet			Tilladt	01-11 - 15-04	Skal være monteret på alle hjul.
Estland (EST)	Påkrævet	01-12 - 29-02	Påkrævet i vintervej uden for perioden. Minimum 3 mm mønster.	Ikke påkrævet			Tilladt	01-10 - 30-04	
Finland (FIN)	Påkrævet	01-12 - 29-02	Minimum 3 mm mønster.	Ikke påkrævet			Tilladt	01-11 -	Tilladt indtil mandag efter påske.
Frankrig (F)	Afhængig af skiltning			Afhængig af skiltning		Minimum på trækkende hjul.	Tilladt	11-11 -	Tilladt indtil sidste søndag i marts. Maksimal hastighed 90 km/t.
Grækenland (GR)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning		Minimum på trækkende hjul.	Tilladt		
Holland (NL)	Ikke påkrævet			Forbudt			Forbudt		
Hviderusland (BY)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet					
Irland (IRL)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet			Tilladt		
Island (IS)	Påkrævet		Påkrævet i vintervej.	Ikke påkrævet					
Italien (I)	Afhængig af skiltning			Afhængig af skiltning		Minimum på trækkende hjul. Skal medbringes i Aostadalen 15-10 - 30-04.	Tilladt	15-11 - 15-03	Skal være monteret på alle hjul. Maksimal hastighed 120 km/t på motorvej og 90 km/t på landevej.
Kroatien (HR)	Påkrævet		Påkrævet i vintervej. Minimum 4 mm mønster.	Obligatorisk i bilen		Minimum på trækkende hjul.	Forbudt		
Letland (LV)	Påkrævet	01-12 - 01-03	Minimum 3 mm mønster.	Ikke påkrævet			Tilladt	01-10 - 30-04	
Litauen (LT)	Påkrævet	10-11 - 01-04	Gælder også trailer/campingvogn.	Ikke påkrævet			Tilladt	01-10 - 30-04	
Luxembourg (L)	Påkrævet		Påkrævet i vintervej.	Ikke påkrævet			Tilladt	01-12 - 31-03	Skal være monteret på alle hjul. Maksimal hastighed 90 km/t på motorvej og 60 km/t på øvrige veje.
Makedonien (MK)	Ikke påkrævet		Vinterdæk skal have minimum 5 mm mønster.	Obligatorisk i bilen	15-10 - 15-03	Minimum på trækkende hjul.			
Moldavien (MD)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet					
Montenegro (MNE)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet			Forbudt		
Norge (N)	Påkrævet	01-11 - 01-05	Påkrævet i vintervej. Minimum 3 mm mønster.	Ikke påkrævet	15-10 - 01-05		Tilladt	01-11 -	Tilladt indtil mandag efter påske. I Nordnorge tilladt fra 15-10. Skal være monteret på alle hjul.
Polen (PL)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning		Minimum på trækkende hjul.	Forbudt		
Portugal (P)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning		Minimum på trækkende hjul.	Forbudt		
Rumænien (RO)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		Anbefalet i vintervej.	Forbudt		
Schweiz (CH)	Afhængig af skiltning		Minimum 4 mm mønster.	Afhængig af skiltning		Minimum på trækkende hjul.	Tilladt på visse veje		Kun tilladt på visse strækninger.
Serbien (RS)	Påkrævet	15-11 - 15-04	Påkrævet i vintervej. Minimum 4 mm mønster.	Obligatorisk i bilen			Forbudt		
Slovakiet (SK)	Påkrævet	15-11 - 31-03	Påkrævet i vintervej.	Afhængig af skiltning	15-10 - 15-03				
Slovenien (SLO)	Påkrævet	15-11 - 15-03	Påkrævet i vintervej. Minimum 3 mm mønster.	Obligatorisk i bilen	15-11 - 15-03	Minimum på trækkende hjul.	Forbudt		
Spanien (E)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet			Tilladt	15-11 - 31-03	Tilladt ved kørsel på is/sne. Maksimum 2 mm pique.
Storbritannien (GB)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet			Afhængig af underlag		Tilladt ved kørsel på is/sne.
Sverige (S)	Påkrævet	01-12 - 31-03	Påkrævet i vintervej. Minimum 3 mm mønster.	Ikke påkrævet			Tilladt	01-10 - 15-04	
Tjekkiet (CZ)	Afhængig af skiltning		Minimum 4 mm mønster.	Afhængig af skiltning			Forbudt		
Tyrkiet (TR)	Ikke påkrævet			Obligatorisk i bilen			Forbudt		
Tyskland (D)	Påkrævet		Påkrævet i vintervej. Anbefalet 4 mm mønster.	Afhængig af skiltning		Minimum på trækkende hjul.	Forbudt		
Ukraine (UA)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet					
Ungarn (H)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning		Minimum på trækkende hjul.	Forbudt		
Østrig (A)	Påkrævet	01-11 - 15-04	Påkrævet i vintervej. Minimum 4 mm mønster.	Obligatorisk i bilen	01-11 - 15-04	Minimum på trækkende hjul.	Tilladt	01-10 - 31-05	Maksimal hastighed 100 km/t på motorvej og 80 km/t på landevej. Særlig mærkat i ruden er påkrævet.

Køretøjer >3.500 kg



VINTERDÆK, SNEKÆDER EUROPÆISKE REGLER 2010/2011

Land	VINTERDÆK	Periode	Bemærkning	SNEKÆDER	Periode	Bemærkning
Albanien (AL)	Ikke påkrævet			Obligatorisk i bilen	01-11 - 30-04	Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Andorra (AND)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning		
Armenien (ARM)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Belgien (B)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Bosnien-Hercegovina (BIH)	Påkrævet	15-11 - 15-04	Minimum 4 mm mønster.	Obligatorisk i bilen	01-11 - 15-04	Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Bulgarien (BG)	Ikke påkrævet			Obligatorisk i bilen	01-11 - 31-03	Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Danmark (DK)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Estland (EST)	Påkrævet	01-12 - 29-02	Påkrævet i vintervejr udenfor perioden.	Ikke påkrævet		
Finland (FIN)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Frankrig (F)	Afhængig af skiltning			Afhængig af skiltning		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Grækenland (GR)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Holland (NL)	Ikke påkrævet			Forbudt		
Hviderusland (BY)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Irland (IRL)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Island (IS)	Påkrævet	01-11 - 14-04	Påkrævet i vintervejr.	Ikke påkrævet		
Italien (I)	Afhængig af skiltning			Afhængig af skiltning		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel. Skal medbringes i Aostadalen 15-10 - 30-04.
Kroatien (HR)	Påkrævet		Påkrævet i vintervejr på mindst én trækkende aksel. Minimum 4 mm mønster.	Obligatorisk i bilen		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Letland (LV)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Litauen (LT)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Luxembourg (L)	Anbefalet		Mulighed for straf ved uheld/fastkørsel.	Ikke påkrævet		
Makedonien (MK)	Ikke påkrævet		Vinterdæk skal have minimum 5 mm mønster.	Obligatorisk i bilen	15-10 - 15-03	Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Moldavien (MD)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Montenegro (MNE)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Norge (N)	Påkrævet		Påkrævet i vintervejr. Minimum 5 mm mønster.	Obligatorisk i bilen	15-10 - 01-05	Minimum 2 to trækkende aksel og 1 på styrende hjul.
Polen (PL)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Portugal (P)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Rumænien (RO)	Ikke påkrævet			Obligatorisk i bilen		Anbefalet i vintervejr.
Schweiz (CH)	Afhængig af skiltning			Afhængig af skiltning		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Serbien (RS)	Påkrævet		Påkrævet i vintervejr. Alternativt snekæder.	Obligatorisk i bilen ved sommerdæk		I kombination med dæk med minimum 4 mm mønster.
Slovakiet (SK)	Påkrævet	15-11 - 31-03	Påkrævet på mindst én trækkende aksel.	Afhængig af skiltning	15-10 - 15-03	Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Slovenien (SLO)	Påkrævet	15-11 - 15-03	Påkrævet på mindst én trækkende aksel. Minimum 3 mm mønster. Alternativt snekæder.	Obligatorisk i bilen ved sommerdæk	15-11 - 15-03	Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Spanien (E)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Storbritannien (GB)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Sverige (S)	Påkrævet	01-12 - 31-03	Påkrævet i vintervejr. Minimum 5 mm mønster.	Ikke påkrævet		
Tjekkiet (CZ)	Afhængig af skiltning	01-11 - 31-03	Påkrævet på alle trækkende aksler. Minimum 6 mm mønster.	Afhængig af skiltning		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel. Påkrævet for køretøjer over 7.500 kg.
Tyrkiet (TR)	Ikke påkrævet			Obligatorisk i bilen		
Tyskland (D)	Påkrævet		Påkrævet i vintervejr, på trækkende aksler. Gælder ikke trailer. Anbefalet 6 mm mønster.	Afhængig af skiltning		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Ukraine (UA)	Ikke påkrævet			Ikke påkrævet		
Ungarn (H)	Ikke påkrævet			Afhængig af skiltning		Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.
Østrig (A)	Påkrævet	01-11 - 15-04	Minimum 5 mm mønster.	Obligatorisk i bilen	01-11 - 15-04	Minimum på 2 hjul på trækkende aksel.